



- Mało widoczne elementy aluminiowe
- Łatwy serwis


PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- oświetlenie główne i dekoracyjne

MONTAŻ

- we wpustach, za pomocą dedykowanej listwy montażowej
- możliwość łatwego łączenia w ciągi

RYSUNEK TECHNICZNY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiał	aluminium	Kolor	Długość	Ref
Z możliwości uszczelnienia do IP	20, 65		1000 mm	B5553ANODA_1
Możliwe do uzyskania kształty oprawy	wielokątny	■ srebrny anodowany	2005 mm	B5553ANODA_2
Szerokość klejenia LED A	24 mm		3010 mm	B5553ANODA_3
Możliwość gięcia	tak		1000 mm	B5553K7_1
Minimalny promień zewnętrzny	3000 mm	■ czarny anodowany	2005 mm	B5553K7_2
Minimalny promień wewnętrzny	3000 mm		3010 mm	B5553K7_3
Liczba pasków LED A (szerokość 8 mm)	3		3010 mm	B5553L9010OD_3
Szerokość	30.2 mm	□ biały lakierowany	2005 mm	B5553L9010OD_2
Ostona docinana jest na długość profilu	tak		1000 mm	B5553L9010OD_1
Możliwość łatwego łączenia w ciągi	tak		2005 mm	B5553L9005OD_2
Oświetlenie główne	tak		1000 mm	B5553L9005OD_1
Oświetlenie dekoracyjne	tak	■ czarny lakierowany		



Profil LOKOM

Nr ref B5553

KLUŚ Inspiring
Solutions

Oświetlenie funkcyjne	tak	Kolor	Długość	Ref
Do płyt gipsowo-kartonowych	tak		3010 mm	B5553L9005OD_3
Wyprowadzenie przewodu od spodu	tak			

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



PROFILE POWIĄZANE



TEKNIK-ZM
C0399



TEKUS
B6638V1



TEKUS-ZM
C1293



TEKNIK-ZM-TK
C1554

OSŁONY

NAZWA		MATERIAŁ	PRZEPUSZCZALNOŚĆ	KOLOR	NR REF
G-L		PMMA	47	 mleczny	00413
			69		17010
			95	 przezroczysty	17006
			85	 mrożony	17008
			30	 czarny	17012
G-K		PMMA	50	 mleczny	17007
			88	 mrożony	00415
			24	 czarny	17014
HS-22		PC	73	 mleczny	17011
			94	 przezroczysty	17022
LIGER-22		PC	62	 mleczny	17032V1
			39	 czarny	17087
MUN-22		PC	86	 mrożony	17042


ZAŚLEPKI

NAZWA		MATERIAŁ	KOLOR	NR REF
LOKOM		PP	 szary	24005
			 srebrny	24103
			 biały	24410
			 czarny	24009

LED



K-1210-12V
K-1210-12V



K-1210-24V
K-1210-24V



K-1220-12V
K-1220-12V



K-1220-24V
K-1220-24V




K-1275-12V
K-1275-12V



K-1275-24V
K-1275-24V




K-1820-HD-24V
K-1820-HD-24V




K-1910-HD-24V
K-1910-HD-24V



WP-K-1640-HD-IP65-24V
WP-K-1640-HD-IP65-24V



WP-K-1210-12V
WP-K-1210-12V




WP-K-1210-24V
WP-K-1210-24V



WP-K-1220-12V
WP-K-1220-12V



WP-K-1220-24V
WP-K-1220-24V



WP-K-1275-12V
WP-K-1275-12V



WP-K-1275-24V
WP-K-1275-24V



WP-K-1820-HD-24V
WP-K-1820-HD-24V



WP-K-1910-HD-IP65-24V
WP-K-1910-HD-IP65-24V




WP-K-1220-IP65-12V
WP-K-1220-IP65-12V




WP-K-1220-IP65-24V
WP-K-1220-IP65-24V




K-HE-0480-HD-24V
K-HE-0480-HD-24V




K-HE-0960-HD-24V
K-HE-0960-HD-24V




K-HE-1440-HD-24V
K-HE-1440-HD-24V




K-HE-1920-HD-24V
K-HE-1920-HD-24V



K-LR-1000-24V
K-LR-1000-24V




K-1275-RGB-12V
K-1275-RGB-12V




K-1275-RGB-24V
K-1275-RGB-24V




K-1920-RGB+W-24V
K-1920-RGB+W-24V



WP-K-1275-RGB-12V
WP-K-1275-RGB-12V



WP-K-1275-RGB-24V
WP-K-1275-RGB-24V



WP-K-1920-RGB+W-24V
WP-K-1920-RGB+W-24V




K-1530-RGB+W-24V
K-1530-RGB+W-24V




WP-K-1530-RGB+W-24V
WP-K-1530-RGB+W-24V




K-1920-120-RGB-24V
K-1920-120-RGB-24V



WP-K-1920-120-RGB-24V
WP-K-1920-120-RGB-24V




K-27/65-1920-24V
K-27/65-1920-24V




WP-K-27/65-1920-24V
WP-K-27/65-1920-24V




K-22/50-1728-24V
K-22/50-1728-24V



K-30/18-1770-24V
K-30/18-1770-24V



WP-K-22/50-1728-24V
WP-K-22/50-1728-24V



WP-K-30/18-1770-24V
WP-K-30/18-1770-24V

INNE AKCESORIA



ŁĄCZNIK
ZM-NA-60
42305



ŁĄCZNIK
ZM-NA-180
42724



ZATRZASK
TEKNIK
24003



ŁĄCZNIK
ZM-NA-135
42725



ŁĄCZNIK
ZM-NA-90
42723




ŁĄCZNIK
ZM-NA-PION-45
42315




ŁĄCZNIK
ZM-NA-PION-60
42317



ŁĄCZNIK
ZM-NA-PION-120
42321




ŁĄCZNIK
ZM-NA-45
42339




ŁĄCZNIK
ZM-NA-PION-90
42726




ŁĄCZNIK
ZM-NA-PION-135
42727




KSZTAŁTKA
X135
X135



KSZTAŁTKA
X90
X90




KSZTAŁTKA
T135R
T135R




KSZTAŁTKA
T90
T90




DŁAWNICA
6,4x3
42264




MASKOWNICA
MP-22
17167, 17167L9010,
17167L9005




KSZTAŁTKA
L135
L135




KSZTAŁTKA
L135PW
L135PW




KSZTAŁTKA
L135PZ
L135PZ



KSZTAŁTKA
L90
L90



KSZTAŁTKA
L90PW
L90PW



KSZTAŁTKA
L90PZ
L90PZ